

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия**

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М.Жукова, 5 А, строение 1
Тел. (390-2) 22-26-81, priem@19.rosпотребнадзор.ru <http://19.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 76760587, ОГРН 1051901007421, ИНН/КПП 1901066489/190101001

08.04.2025

19-00-02/23-4067-2025

Первому заместителю Главы
Республики Хакасия - Председателя
Правительства Республики Хакасия,
Руководителю Аппарата
Главы Республики Хакасия –
Правительства Республики Хакасия
и Правительства Республики Хакасия
Курбатовой Т.А.

Главам администраций городских
округов и муниципальных районов
Республики Хакасия

О профилактике клещевых трансмиссивных инфекций

Уважаемая Татьяна Анатольевна!

Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия в рамках Комплексного плана по профилактике инфекций, передающихся клещами на 2024 - 2026 гг., информирует:

По состоянию на 08.04.2025 зарегистрировано 25 случаев нападений клещей на территории города Саяногорска, Алтайского, Бейского, Таштыпского, Усть-Абаканского и Ширинского районов. Активность клещей соответствует среднесезонным значениям.

По данным оперативного мониторинга за ходом иммунизации против КВЭ профилактическими прививками охвачено 30476 чел. (41,6% от плана на весну), в т.ч. 12574 ребенка (41,1% от плана). В 2 городских округах темпы иммунизации против КВЭ значительно ниже среднереспубликанского уровня, а именно:

- г.Черногорск (привит 781 чел. - 14,6% от плана);
- г. Абакан (привито 4328 чел., из них 1873 ребенка – 24,3% от плана).

По информации Министерства здравоохранения Республики Хакасия в марте текущего года закуплено 20,0 тыс. доз противоклещевой вакцины, вакцина распределена в медицинские организации. На данный момент проводятся закупочные мероприятия противоклещевой вакцины (45,0 тыс. доз, в т.ч. 30,0 тыс. доз для иммунизации детей).

Оперативно начаты акарицидные обработки в Усть-Абаканском районе (2 га), в том числе на территории Мемориала «Вечная слава» рп. Усть-Абакан.

Руководствуясь ст.51 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно - эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» предлагаем:


1.Организовать проведение акарицидных и дератизационных обработок (согласно расчетной потребности), в том числе кладбищ (Радоница 29 апреля), парков и скверов в преддверии Праздника Весны и Труда, Дня Победы

2.Усилить информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам соблюдения мер профилактики клещевых трансмиссивных инфекций.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия

Приложение: на 10 л.

Врио руководителя



О.В. Иванова

Шалгинова Елена Юрьевна, начальник отдела эпидемиологического надзора, 8(3902) 34-36-44





ФБУЗ "Центр гигиенического
образования населения"
Роспотребнадзора

Осторожно, клещевой вирусный энцефалит






Наступает весна... Просыпаются клещи!

Клещи «просыпаются» ранней весной:
в апреле-мае, как только сходит снег

Численность клещей
достигает пика в конце
мая – июне





Места обитания клещей

- хвойно-лиственные леса,
- парки и лесопарки,
- кладбища,
- дачные участки

Клещи встречаются
практически на всей
территории нашей
страны!



Маленький укус – большие проблемы

Клещи способны заразить человека опасными заболеваниями:

- Клещевой вирусный энцефалит
- Клещевой боррелиоз
- Клещевой риккетсиоз
- Крымская геморрагическая лихорадка
- Моноцитарный эрлихиоз
- Гранулоцитарный анаплазмоз






Клещевой вирусный энцефалит

Это вирусная инфекция, поражающая преимущественно центральную нервную систему


Тяжелые формы клещевого энцефалита могут привести к летальным исходам и стойкой инвалидизации





Как происходит заражение

- при присасывании инфицированного клеща
- при употреблении сырого молока коз и коров
- при раздавливании клеща и последующем переносе вируса на слизистые оболочки или поврежденную кожу






Вакцинация

эффективная мера профилактики
клещевого энцефалита!

Необходима лицам,
проживающим на эндемичных
территориях и планирующим
их посещение



Эндемичные территории - это
регионы, где распространены
клещи, зараженные вирусом
клещевого энцефалита






Вакцинация против клещевого вирусного энцефалита

V 1 – в выбранный день


V 2 – через 1 - 7 месяцев

RV – через 12 месяцев

далее RV – каждые 3 - 5 лет



Завершить курс (две прививки) против клещевого энцефалита необходимо не позднее, чем за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию





Как не стать жертвой клеща

- **Правильно одеться:** светлая одежда, закрытая обувь, головной убор или капюшон
- **Все элементы одежды должны** плотно прилегать к телу и полностью его закрывать
- **Обработать одежду** специальными средствами от клещей
- **На прогулке** проводить само- и взаимоосмотры каждые 15-20 минут
- **После прогулки** снять одежду и внимательно осмотреть все тело





ВсемСанПросвет

Еще больше информации о профилактике инфекций, передающихся при присасывании клещей, в тематической подборке

